



# ACCESORIOS





Aros para dicroicas.

Suplemento cubre imperfecciones.

Cinta aislante, bridas, tacobridas y casquillos.

Clemas, bornas y complementos.

Terminales.

Clemas, bornas y complementos.

Terminales.

Cable y tomas de corriente industrial.

Cajas libre de halógenos, tubo corrugado, tubo rígido metálico y accesorios.

Canaleta y accesorios.

Bandeja galvanizada y accesorios.

## AROS PARA DICOICAS



MODELOS DOBLES BLANCO Y NEGRO

FAMILIA COMPLETA ALUMINIO CEPILLADO

Ref	Modelo	Aros para dicroicas	P.V.P. €
00238CC	CONA-AROBR	Aro circular blanco	11,00
00239CD	CONA-AROBC1	Aro cuadrado blanco	10,00
00240D	CONA-AROBC2	Aro cuadrado doble blanco	48,00
00241DA	CONA-AROBC3	Aro cuadrado triple blanco	65,00
00242DB	CONA-AROBC4	Aro cuadrado cuádruple blanco	80,00
00243DC	CONA-AROALCR	Aro circular aluminio cepillado	11,00
00244DD	CONA-AROALCC1	Aro cuadrado aluminio cepillado	10,00
00245E	CONA-AROALCC2	Aro cuadrado doble aluminio cepillado	48,00
00246EA	CONA-AROALCC3	Aro cuadrado triple aluminio cepillado	65,00
00247EB	CONA-AROALCC4	Aro cuadrado cuádruple aluminio cepillado	80,00
00248EC	CONA-ARONR	Aro circular negro	11,00
00249ED	CONA-ARONC1	Aro cuadrado negro	10,00
00250F	CONA-ARONC2	Aro cuadrado doble negro	48,00
00251FA	CONA-ARONC3	Aro cuadrado triple negro	65,00
00252FB	CONA-ARONC4	Aro cuadrado cuádruple negro	80,00



## AROS PARA AR111, TIPO CARDAN

Ref	Modelo	Aros para dicroicas	P.V.P. €
00384GD	CONA-AROAR111-BC1	Aro cuadrado blanco para 1 lámpara	16,00
00385H	CONA-AROAR111-BC2	Aro cuadrado blanco para 2 lámparas	28,00
00386HA	CONA-AROAR111-BC3	Aro cuadrado blanco para 3 lámparas	40,00
00387HB	CONA-AROAR111-NC1	Aro cuadrado negro para 1 lámpara	16,00
00388HC	CONA-AROAR111-NC2	Aro cuadrado negro para 2 lámparas	28,00
00389HD	CONA-AROAR111-NC3	Aro cuadrado negro para 3 lámparas	40,00



## CUBRE IMPERFECCIONES




Es muy probable que al reemplazar su downlight arrastre un trozo de escayola y el corte del techo pierda la uniformidad. Para evitar costosos arreglos en la escayola disponemos de un aro metálico lacado en blanco para ocultar esas imperfecciones.

Versiones disponibles para dicroicas, downlights y emergencias





Ref	Modelo	Descripción	P.V.P. €
00369DD	CONA-SC-72-118	Suplemento cubre imperfecciones Ø int 72mm Ø ext 118	8,00
00370E	CONA-SC-154-198	Suplemento cubre imperfecciones Ø int 154mm Ø ext 198	9,00
00371EA	CONA-SC-203-254	Suplemento cubre imperfecciones Ø int 203mm Ø ext 254	6,96


# ACCESORIOS




	Ref	Modelo	Aro embellecedor downlightis Ø 225	P.V.P. €
	00378FC	CONA-ARODC-CROMO	ARO DECORATIVO PARA DOWNLIGHT DE 18W, COLOR CROMO	13,00
	00379FD	CONA-ARODC-NIQUEL	ARO DECORATIVO PARA DOWNLIGHT DE 18W, COLOR NIQUEL	13,00
	00380G	CONA-ARODC-GRIS	ARO DECORATIVO PARA DOWNLIGHT DE 18W, COLOR GRIS	13,00


**\*CONSULTENOS PARA OTRA GAMA DE COLORES**




	Ref	Modelo	Cinta aislante	P.V.P. €
	00113CC	CONA-CINT-19N	Cinta aislante color Negro 19mm X 20m	1,70
	00114CD	CONA-CINT-19A	Cinta aislante color Azul 19mm X 20m	1,70

	Ref	Modelo	Bridas sujeta cables, bolsas de 100 unidades	P.V.P. €
	00115D	CONA-BRID-25100B	Brida blanca 2,5x100mm , 100 unidades	1,00
	00116DA	CONA-BRID-25100N	Brida negra 2,5x100mm , 100 unidades	1,00
	00117DB	CONA-BRID-45200B	Brida blanca 4,5x200mm , 100 unidades	4,50
	00118DC	CONA-BRID-45200N	Brida negra 4,5x200mm , 100 unidades	4,50
	00119DD	CONA-BRID-45300B	Brida blanca 4,5x300mm , 100 unidades	6,50
	00120E	CONA-BRID-45300N	Brida negra 4,5x300mm , 100 unidades	6,50
	00121EA	CONA-BRID-75350B	Brida blanca 7,5x350mm , 100 unidades	15,00
	00122EB	CONA-BRID-75350N	Brida negra 7,5x350mm , 100 unidades	15,00

	Ref	Modelo	Taco brida, bolsas de 100 unidades	P.V.P. €
	00372EB	CONA-TBRID	Taco brida hasta 8mm , 100 unidades	7,00


	Ref	Modelo	Casquillos	P.V.P. €
	00129FD	CONA-GU10	Casquillo cerámico GU-10 para dicroicas a 220V	0,76
	00366DA	CONA-E14-E27	Casquillo adaptador de E-14 a E-27	2,00
	00367DB	CONA-E27-E14	Casquillo adaptador de E-27 a E-14	2,00

	Ref	Modelo	Clema de conexión	P.V.P. €
	00123EC	CONA-CLEMA-04N	Sección del cable 4mm <sup>2</sup>	0,80
	00124ED	CONA-CLEMA-06N	Sección del cable 6mm <sup>2</sup>	0,87
	00125F	CONA-CLEMA-10N	Sección del cable 10mm <sup>2</sup>	1,37
	00126FA	CONA-CLEMA-16N	Sección del cable 16mm <sup>2</sup>	2,50
	00127FB	CONA-CLEMA-25N	Sección del cable 25mm <sup>2</sup>	3,50
	00128FC	CONA-CLEMA-35N	Sección del cable 35mm <sup>2</sup>	7,00


	Ref	Modelo	Conectores estancos IP67	P.V.P. €
	00373EC	CONA-KW2PM19	Conector doble 2 pines IP67	17,00
	00374ED	CONA-KW3PL20	Conector doble 3 pines IP67	15,00
	00375F	CONA-KW3PT20	Conector triple 3 pines IP67	19,00

Ref	Modelo	Bornas	P.V.P. €
-----	--------	--------	----------


Bornas grises

	00130G	CONA-JB-4EN	Cable rígido 0,5-6 cable flexible 1,5-4mm <sup>2</sup> , Intensidad 32A	0,63
	00131GA	CONA-JB-6EN	Cable rígido 0,5-10 cable flexible 1,5-10mm <sup>2</sup> , Intensidad 41A	0,74
	00132GB	CONA-JB-10EN	Cable rígido 1,5-16 cable flexible 1,5-16mm <sup>2</sup> , Intensidad 57A	1,00
	00133GC	CONA-JB-16EN	Cable rígido 2,5-25 cable flexible 2,5-25mm <sup>2</sup> , Intensidad 76A	1,50
	00134GD	CONA-JB-35EN	Cable rígido 6-35 cable flexible 10-35mm <sup>2</sup> , Intensidad 125A	2,37
	00135H	CONA-JB-50EN	Cable rígido 10-50 cable flexible 10-50mm <sup>2</sup> , Intensidad 150A	8,74
	00136HA	CONA-JB-70EN	Cable rígido 10-70 cable flexible 10-70mm <sup>2</sup> , Intensidad 192A	9,87
	00137HB	CONA-JB-95EN	Cable rígido 25-95 cable flexible 25-95mm <sup>2</sup> , Intensidad 232A	12,50


Bornas azules

	00138HC	CONA-JB-4EN-BL	Cable rígido 0,5-6 cable flexible 1,5-4mm <sup>2</sup> , Intensidad 32A	0,63
	00139HD	CONA-JB-6EN-BL	Cable rígido 0,5-10 cable flexible 1,5-10mm <sup>2</sup> , Intensidad 41A	0,76
	00140I	CONA-JB-10EN-BL	Cable rígido 1,5-16 cable flexible 1,5-16mm <sup>2</sup> , Intensidad 57A	1,00
	00141IA	CONA-JB-16EN-BL	Cable rígido 2,5-25 cable flexible 2,5-25mm <sup>2</sup> , Intensidad 76A	1,50
	00142IB	CONA-JB-35EN-BL	Cable rígido 6-35 cable flexible 10-35mm <sup>2</sup> , Intensidad 125A	2,37
	00143IC	CONA-JB-50EN-BL	Cable rígido 10-50 cable flexible 10-50mm <sup>2</sup> , Intensidad 150A	9,00
	00144ID	CONA-JB-70EN-BL	Cable rígido 10-70 cable flexible 10-70mm <sup>2</sup> , Intensidad 192A	10,00
	00145J	CONA-JB-95EN-BL	Cable rígido 25-95 cable flexible 25-95mm <sup>2</sup> , Intensidad 232A	12,87


Bornas verde/amarillo, TIERRA

	00146JA	CONA-EK4	Cable rígido 0,5-6 cable flexible 1,5-4mm <sup>2</sup> , Intensidad 32A	1,63
	00147JB	CONA-EK6	Cable rígido 0,5-10 cable flexible 1,5-10mm <sup>2</sup> , Intensidad 41A	1,87
	00148JC	CONA-EK10	Cable rígido 1,5-16 cable flexible 1,5-16mm <sup>2</sup> , Intensidad 57A	2,00
	00149JD	CONA-EK16	Cable rígido 2,5-25 cable flexible 2,5-25mm <sup>2</sup> , Intensidad 76A	3,26
	00150K	CONA-EK35	Cable rígido 6-35 cable flexible 10-35mm <sup>2</sup> , Intensidad 125A	5,37


Ref	Modelo	Puente para bornas	P.V.P. €
-----	--------	--------------------	----------

	00151KA	CONA-GK3-410L	4mm <sup>2</sup>	2,87
	00152KB	CONA-GK3-610L	6mm <sup>2</sup>	3,37
	00153KC	CONA-GK3-1010L	10mm <sup>2</sup>	3,50

Ref	Modelo	Tapa final	P.V.P. €
-----	--------	------------	----------

	00154KD	CONA-AP4-10	Tapa para borna de 4-6-10mm <sup>2</sup>	0,37
	00155L	CONA-AP16	Tapa para borna de 16mm <sup>2</sup>	0,50
	00156LA	CONA-AP35	Tapa para borna de 35mm <sup>2</sup>	0,63
	00157LB	CONA-EW35	Tope final	0,50

Ref	Modelo	Etiquetas	P.V.P. €
-----	--------	-----------	----------

	00158LC	CONA-DEK5	Etiqueta neutra	1,90
	00159LD	CONA-DEK5-0	Etiqueta grabada 0	1,90
	00160M	CONA-DEK5-1	Etiqueta grabada 1	1,90
	00161MA	CONA-DEK5-2	Etiqueta grabada 2	1,90
	00162MB	CONA-DEK5-3	Etiqueta grabada 3	1,90
	00163MC	CONA-DEK5-4	Etiqueta grabada 4	1,90
	00164MD	CONA-DEK5-5	Etiqueta grabada 5	1,90
	00165N	CONA-DEK5-6	Etiqueta grabada 6	1,90
	00166NA	CONA-DEK5-7	Etiqueta grabada 7	1,90
	00167NB	CONA-DEK5-8	Etiqueta grabada 8	1,90
	00168NC	CONA-DEK5-9	Etiqueta grabada 9	1,90
	00169ND	CONA-DEK5-L1	Etiqueta grabada L1	1,90
	00170P	CONA-DEK5-L2	Etiqueta grabada L2	1,90
	00171PA	CONA-DEK5-L3	Etiqueta grabada L3	1,90

Ref	Modelo	Etiquetas	P.V.P. €
00172PB	CONA-DEK5-N	Etiqueta grabada N	1,90
00173PC	CONA-DEK5-U	Etiqueta grabada U	1,90
00174PD	CONA-DEK5-V	Etiqueta grabada V	1,90
00175Q	CONA-DEK5-W	Etiqueta grabada W	1,90
00176QA	CONA-DEK5-PE	Etiqueta grabada PE	1,90

Ref	Modelo	Etiquetas	P.V.P. €
-----	--------	-----------	----------

2 - 3,2mm , 1000 unidades por rollo.

00177QB	CONA-EC0-N0	Ordenación numérica número 0	9,00
00197UB	CONA-EC0-N1	Ordenación numérica número 1	9,00
00198UC	CONA-EC0-N2	Ordenación numérica número 2	9,00
00199UD	CONA-EC0-N3	Ordenación numérica número 3	9,00
00200V	CONA-EC0-N4	Ordenación numérica número 4	9,00
00201VA	CONA-EC0-N5	Ordenación numérica número 5	9,00
00202VB	CONA-EC0-N6	Ordenación numérica número 6	9,00
00203VC	CONA-EC0-N7	Ordenación numérica número 7	9,00
00204VD	CONA-EC0-N8	Ordenación numérica número 8	9,00
00205W	CONA-EC0-N9	Ordenación numérica número 9	9,00
00178QC	CONA-EC0-R	Letra R	9,00
00179QD	CONA-EC0-S	Letra S	9,00
00180R	CONA-EC0-T	Letra T	9,00
00181RA	CONA-EC0-N	Letra N	9,00

3 - 4,2mm , 1000 unidades por rollo.


00182RB	CONA-EC1-N0	Ordenación numérica número 0	9,00
00206WA	CONA-EC1-N1	Ordenación numérica número 1	9,00
00207WB	CONA-EC1-N2	Ordenación numérica número 2	9,00
00208WC	CONA-EC1-N3	Ordenación numérica número 3	9,00
00209WD	CONA-EC1-N4	Ordenación numérica número 4	9,00
00210X	CONA-EC1-N5	Ordenación numérica número 5	9,00
00211XA	CONA-EC1-N6	Ordenación numérica número 6	9,00
00212XB	CONA-EC1-N7	Ordenación numérica número 7	9,00
00213XC	CONA-EC1-N8	Ordenación numérica número 8	9,00
00214XD	CONA-EC1-N9	Ordenación numérica número 9	9,00
00183RC	CONA-EC1-R	Letra R	9,00
00184RD	CONA-EC1-S	Letra S	9,00
00185S	CONA-EC1-T	Letra T	9,00
00186SA	CONA-EC1-N	Letra N	9,00

6,6 - 7,4mm , 500 unidades por rollo.


00187SB	CONA-EC2-N0	Ordenación numérica número 0	8,00
00215Y	CONA-EC2-N1	Ordenación numérica número 1	8,00
00216YA	CONA-EC2-N2	Ordenación numérica número 2	8,00
00217YB	CONA-EC2-N3	Ordenación numérica número 3	8,00
00218YC	CONA-EC2-N4	Ordenación numérica número 4	8,00
00219YD	CONA-EC2-N5	Ordenación numérica número 5	8,00
00220X	CONA-EC2-N6	Ordenación numérica número 6	8,00
00221ZA	CONA-EC2-N7	Ordenación numérica número 7	8,00
00222ZB	CONA-EC2-N8	Ordenación numérica número 8	8,00
00223ZC	CONA-EC2-N9	Ordenación numérica número 9	8,00

Ref	Modelo	Etiquetas	P.V.P. €
-----	--------	-----------	----------


6,6 - 7,4mm , 500 unidades por rollo.

	00188SC	CONA-EC2-R	Letra R	8,00
	00189SD	CONA-EC2-S	Letra S	8,00
	00190T	CONA-EC2-T	Letra T	8,00
	00191TA	CONA-EC2-N	Letra N	8,00

5,2 - 10mm , 250 unidades por rollo.

	00192TB	CONA-EC3-N0	Ordenación numérica número 0	8,00
	00224ZD	CONA-EC3-N1	Ordenación numérica número 1	8,00
	00225A	CONA-EC3-N2	Ordenación numérica número 2	8,00
	00226AA	CONA-EC3-N3	Ordenación numérica número 3	8,00
	00227AB	CONA-EC3-N4	Ordenación numérica número 4	8,00
	00228AC	CONA-EC3-N5	Ordenación numérica número 5	8,00
	00229AD	CONA-EC3-N6	Ordenación numérica número 6	8,00
	00230B	CONA-EC3-N7	Ordenación numérica número 7	8,00
	00231BA	CONA-EC3-N8	Ordenación numérica número 8	8,00
	00232BB	CONA-EC3-N9	Ordenación numérica número 9	8,00
	00193TC	CONA-EC3-R	Letra R	8,00
	00194TD	CONA-EC3-S	Letra S	8,00
	00195U	CONA-EC3-T	Letra T	8,00
	00196UA	CONA-EC3-N	Letra N	8,00

Ref	Modelo	Terminales	P.V.P. €
-----	--------	------------	----------





	65072UB	CONA-SUP-AT1,5-5	Terminal de cobre 1,5mm taladro 5	0,20
	65073UC	CONA-SUP-AT2,5-6	Terminal de cobre 2,5mm taladro 6	0,24
	65074UD	CONA-SUP-AT4-6	Terminal de cobre 4mm taladro 6	0,28
	65075V	CONA-SUP-AT6-6	Terminal de cobre 6mm taladro 6	0,32
	65076VA	CONA-SUP-AT10-6	Terminal de cobre 10mm taladro 6	0,38
	65077VB	CONA-SUP-AT25-6	Terminal de cobre 25mm taladro 6	0,66
	65078VC	CONA-SUP-AT35-8	Terminal de cobre 35mm taladro 8	1,26
	65079VD	CONA-SUP-AT50-8	Terminal de cobre 50mm taladro 8	1,80
	65080W	CONA-SUP-AT70-8	Terminal de cobre 70mm taladro 8	2,60
	65081WA	CONA-SUP-AT95-10	Terminal de cobre 95mm taladro 10	4,20
	65082WB	CONA-SUP-AT120-10	Terminal de cobre 120mm taladro 10	6,30
	65083WC	CONA-SUP-AT150-10	Terminal de cobre 150mm taladro 10	7,80
	65084WD	CONA-SUP-AT185-10	Terminal de cobre 185mm taladro 10	10,40
	65085X	CONA-SUP-AT300-12	Terminal de cobre 300mm taladro 12	22,00
	65086XA	CONA-SUP-AT500-16	Terminal de cobre 500mm taladro 16	46,00
	65087XB	CONA-SUP-AT630-16	Terminal de cobre 630mm taladro 16	56,00

# CABLE LIBRE DE HALÓGENO





\* EL DESCUENTO DEL CABLE HAY QUE PEDIRLO SEMANALMENTE \*







Ref	Modelo	Cable azul 750V libre de halógeno	P.V.P. €/m
00532LB	CON-07Z1-K1X1.5A-50	Cable azul libre de halógeno 1X1,5mm <sup>2</sup> , bobina 50m.	0,37
00320U	CON-07Z1-K1X1.5A	Cable azul libre de halógeno 1X1,5mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,32
00533LC	CON-07Z1-K1X2.5A-50	Cable azul libre de halógeno 1X2,5mm <sup>2</sup> , bobina 50m.	0,59
00321UA	CON-07Z1-K1X2.5A	Cable azul libre de halógeno 1X2,5mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,52
00322UB	CON-07Z1-K1X4A	Cable azul libre de halógeno 1X4mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,56
00323UC	CON-07Z1-K1X6A	Cable azul libre de halógeno 1X6mm <sup>2</sup> , bobina 100m.	1,16
00324UD	CON-07Z1-K1X10A	Cable azul Libre de halógeno 1X10mm <sup>2</sup> , bobina 100m.	1,98
00325V	CON-07Z1-K1X16A	Cable azul libre de halógeno 1X16mm <sup>2</sup> , bobina 100m.	2,18
Ref	Modelo	Cable marrón 750V libre de halógeno	P.V.P. €/m
00534LD	CON-07Z1-K1X1.5M-50	Cable marrón libre de halógeno 1X1,5mm <sup>2</sup> , bobina 50m.	0,37
00342YB	CON-07Z1-K1X1.5M	Cable marrón libre de halógeno 1X1,5mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,32
00535M	CON-07Z1-K1X2.5M-50	Cable marrón libre de halógeno 1X2,5mm <sup>2</sup> , bobina 50m.	0,59
00343YC	CON-07Z1-K1X2.5M	Cable marrón libre de halógeno 1X2,5mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,52
00344YD	CON-07Z1-K1X4M	Cable marrón libre de halógeno 1X4mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,56
00345X	CON-07Z1-K1X6M	Cable marrón libre de halógeno 1X6mm <sup>2</sup> , bobina 100m.	1,16
00346ZA	CON-07Z1-K1X10M	Cable marrón libre de halógeno 1X10mm <sup>2</sup> , bobina 100m.	1,98
00347ZB	CON-07Z1-K1X16M	Cable marrón libre de halógeno 1X16mm <sup>2</sup> , bobina 100m.	2,18
Ref	Modelo	Cable gris 750V libre de halógeno	P.V.P. €/m
00538MC	CON-07Z1-K1X1.5G-50	Cable gris libre de halógeno 1X1,5mm <sup>2</sup> , bobina 50m.	0,37
00348ZC	CON-07Z1-K1X1.5G	Cable gris libre de halógeno 1X1,5mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,32
00539MD	CON-07Z1-K1X2.5G-50	Cable gris libre de halógeno 1X2,5mm <sup>2</sup> , bobina 50m.	0,59
00349ZD	CON-07Z1-K1X2.5G	Cable gris libre de halógeno 1X2,5mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,52
00350A	CON-07Z1-K1X4G	Cable gris libre de halógeno 1X4mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,56
00351AA	CON-07Z1-K1X6G	Cable gris libre de halógeno 1X6mm <sup>2</sup> , bobina 100m.	1,16
00352AB	CON-07Z1-K1X10G	Cable gris libre de halógeno 1X10mm <sup>2</sup> , bobina 100m.	1,98
00353AC	CON-07Z1-K1X16G	Cable gris libre de halógeno 1X16mm <sup>2</sup>	2,18
Ref	Modelo	Cable negro 750V libre de halógeno	P.V.P. €/m
00536MA	CON-07Z1-K1X1.5N-50	Cable negro libre de halógeno 1X1,5mm <sup>2</sup> , bobina 50m.	0,37
00354AD	CON-07Z1-K1X1.5N	Cable negro libre de halógeno 1X1,5mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,32
00537MB	CON-07Z1-K1X2.5N-50	Cable negro libre de halógeno 1X2,5mm <sup>2</sup> , bobina 50m.	0,59
00355B	CON-07Z1-K1X2.5N	Cable negro libre de halógeno 1X2,5mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,52
00356BA	CON-07Z1-K1X4N	Cable negro libre de halógeno 1X4mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,56
00357BB	CON-07Z1-K1X6N	Cable negro libre de halógeno 1X6mm <sup>2</sup> , bobina 100m.	1,16
00358BC	CON-07Z1-K1X10N	Cable negro libre de halógeno 1X10mm <sup>2</sup> , bobina 100m.	1,98
00359BD	CON-07Z1-K1X16N	Cable negro libre de halógeno 1X16mm <sup>2</sup> , bobina 100m.	2,18
Ref	Modelo	Cable amarillo-verde 750V libre de halógeno	P.V.P. €/m
00540N	CON-07Z1-K1X1.5A/V-50	Cable amarillo-verde libre de halógeno 1X1,5mm <sup>2</sup> , bobina 50m.	0,37
00360C	CON-07Z1-K1X1.5A/V	Cable amarillo-verde libre de halógeno 1X1,5mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,32
00541NA	CON-07Z1-K1X2.5A/V-50	Cable amarillo-verde libre de halógeno 1X2,5mm <sup>2</sup> , bobina 50m.	0,59
00361CA	CON-07Z1-K1X2.5A/V	Cable amarillo-verde libre de halógeno 1X2,5mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,52
00362CB	CON-07Z1-K1X4A/V	Cable amarillo-verde libre de halógeno 1X4mm <sup>2</sup> , bobina 200m.	0,56
00363CC	CON-07Z1-K1X6A/V	Cable amarillo-verde libre de halógeno 1X6mm <sup>2</sup> , 100m.	1,16
00364CD	CON-07Z1-K1X10A/V	Cable amarillo-verde libre de halógeno 1X10mm <sup>2</sup> , 100m.	1,98
00365D	CON-07Z1-K1X16A/V	Cable amarillo-verde libre de halógeno 1X16mm <sup>2</sup> , 100m.	2,18









	Ref	Modelo	Manguera 0,6-1KV libre de halógeno	P.V.P. €/m
	00326VA	CON-RZ1K2X1.5	Manguera libre de halógeno 2X1,5mm <sup>2</sup>	1,08
	00327VB	CON-RZ1K2X2.5	Manguera libre de halógeno 2X2,5mm <sup>2</sup>	1,52
	00328VC	CON-RZ1K2X4	Manguera libre de halógeno 2X4mm <sup>2</sup>	2,24
	00329VD	CON-RZ1K2X6	Manguera libre de halógeno 2X6mm <sup>2</sup>	3,13
	Ref	Modelo	Manguera 0,6-1KV libre de halógeno	P.V.P. €/m
	00330W	CON-RZ1K3X1.5	Manguera libre de halógeno 3X1,5mm <sup>2</sup>	1,34
	00331WA	CON-RZ1K3X2.5	Manguera libre de halógeno 3X2,5mm <sup>2</sup>	1,99
	00332WB	CON-RZ1K3X4	Manguera libre de halógeno 3X4mm <sup>2</sup>	2,46
	00333WC	CON-RZ1K3X6	Manguera libre de halógeno 3X6mm <sup>2</sup>	3,48
	Ref	Modelo	Manguera 0,6-1KV libre de halógeno	P.V.P. €/m
	00334WD	CON-RZ1K4X1.5	Manguera libre de halógeno 4X1,5mm <sup>2</sup>	1,70
	00335X	CON-RZ1K4X2.5	Manguera libre de halógeno 4X2,5mm <sup>2</sup>	2,57
	00336XA	CON-RZ1K4X4	Manguera libre de halógeno 4X4mm <sup>2</sup>	3,44
	00337XB	CON-RZ1K4X6	Manguera libre de halógeno 4X6mm <sup>2</sup>	5,30
	Ref	Modelo	Manguera 0,6-1KV libre de halógeno	P.V.P. €/m
	00338XC	CON-RZ1K5X1.5	Manguera libre de halógeno 5X1,5mm <sup>2</sup>	2,08
	00339XD	CON-RZ1K5X2.5	Manguera libre de halógeno 5X2,5mm <sup>2</sup>	3,16
	00340Y	CON-RZ1K5X4	Manguera libre de halógeno 5X4mm <sup>2</sup>	4,66
	00341YA	CON-RZ1K5X6	Manguera libre de halógeno 5X6mm <sup>2</sup>	6,65

## MANGUERA FLEXIBLE

	Ref	Modelo	Manguera flexible 0,6-1KV	P.V.P. €/m
	01500F	CON-RVK2X1.5	Manguera 2X1,5mm <sup>2</sup>	0,91
	01501FA	CON-RVK2X2.5	Manguera 2X2,5mm <sup>2</sup>	1,39
	01502FB	CON-RVK2X4	Manguera 2X4mm <sup>2</sup>	2,05
	01503FC	CON-RVK2X6	Manguera 2X6mm <sup>2</sup>	2,35
	Ref	Modelo	Manguera flexible 0,6-1KV	P.V.P. €/m
	01510H	CON-RVK3X1.5	Manguera 3X1,5mm <sup>2</sup>	1,23
	01511HA	CON-RVK3X2.5	Manguera 3X2,5mm <sup>2</sup>	1,88
	01512HB	CON-RVK3X4	Manguera 3X4mm <sup>2</sup>	3,16
	01513HC	CON-RVK3X6	Manguera 3X6mm <sup>2</sup>	4,57
	Ref	Modelo	Manguera flexible 0,6-1KV	P.V.P. €/m
	01520J	CON-RVK4X1.5	Manguera 4X1,5mm <sup>2</sup>	1,53
	01521JA	CON-RVK4X2.5	Manguera 4X2,5mm <sup>2</sup>	2,39
	01522JB	CON-RVK4X4	Manguera 4X4mm <sup>2</sup>	3,57
	01523JC	CON-RVK4X6	Manguera 4X6mm <sup>2</sup>	4,31
	Ref	Modelo	Manguera flexible 0,6-1KV	P.V.P. €/m
	01530L	CON-RVK5X1.5	Manguera 5X1,5mm <sup>2</sup>	1,93
	01531LA	CON-RVK5X2.5	Manguera 5X2,5mm <sup>2</sup>	2,62
	01532LB	CON-RVK5X4	Manguera 5X4mm <sup>2</sup>	3,89
	01533LC	CON-RVK5X6	Manguera 5X6mm <sup>2</sup>	5,65

	Ref	Modelo	CETAC Aéreo macho	P.V.P. €
	00550Q	CONA-6.013.6	IP44, 16A, 220V, 2P+T	4,16
	00551QA	CONA-6.014.6	IP44, 16A, 380V, 3P+T	6,00
	00552QB	CONA-6.015.6	IP44, 16A, 380V, 3P+N+T	7,90
	00553QC	CONA-6.023.6	IP44, 32A, 220V, 2P+T	9,60
	00554QD	CONA-6.024.6	IP44, 32A, 380V, 3P+T	10,00
	00555R	CONA-6.025.6	IP44, 32A, 380V, 3P+N+T	12,00
	00556RA	CONA-6.0132.6	IP67, 16A, 220V, 2P+T	10,26
	00557RB	CONA-6.0142.6	IP67, 16A, 380V, 3P+T	13,60
	00558RC	CONA-6.0152.6	IP67, 16A, 380V, 3P+N+T	15,20
	00559RD	CONA-6.0232.6	IP67, 32A, 220V, 2P+T	18,20
	00560S	CONA-6.0242.6	IP67, 32A, 380V, 3P+T	19,70
	00561SA	CONA-6.0252.6	IP67, 32A, 380V, 3P+N+T	21,20
	00562SB	CONA-6.033.6	IP67, 63A, 220V, 2P+T	46,40
	00563SC	CONA-6.034.6	IP67, 63A, 380V, 3P+T	46,90
	00564SD	CONA-6.035.6	IP67, 63A, 380V, 3P+N+T	47,40
		Ref	Modelo	CETAC Aéreo prolongador
	00565T	CONA-6.213.6	IP44, 16A, 220V, 2P+T	7,10
	00566TA	CONA-6.214.6	IP44, 16A, 380V, 3P+T	8,50
	00567TB	CONA-6.215.6	IP44, 16A, 380V, 3P+N+T	11,18
	00568TC	CONA-6.223.6	IP44, 32A, 220V, 2P+T	11,80
	00569TD	CONA-6.224.6	IP44, 32A, 380V, 3P+T	12,60
	00570U	CONA-6.225.6	IP44, 32A, 380V, 3P+N+T	14,80
	00571UA	CONA-6.2132.6	IP67, 16A, 220V, 2P+T	13,30
	00572UB	CONA-6.2142.6	IP67, 16A, 380V, 3P+T	16,00
	00573UC	CONA-6.2152.6	IP67, 16A, 380V, 3P+N+T	20,00
	00574UD	CONA-6.2232.6	IP67, 32A, 220V, 2P+T	21,00
	00575V	CONA-6.2242.6	IP67, 32A, 380V, 3P+T	22,00
	00576VA	CONA-6.2252.6	IP67, 32A, 380V, 3P+N+T	25,00
	00577VB	CONA-6.233.6	IP67, 63A, 220V, 2P+T	56,00
	00578VC	CONA-6.234.6	IP67, 63A, 380V, 3P+T	58,00
	00579VD	CONA-6.235.6	IP67, 63A, 380V, 3P+N+T	61,00
	Ref	Modelo	CETAC conexión de superficie	P.V.P. €
	00580W	CONA-6.1013.6	IP44, 16A, 220V, 2P+T	9,20
	00581WA	CONA-6.1014.6	IP44, 16A, 380V, 3P+T	10,60
	00582WB	CONA-6.1015.6	IP44, 16A, 380V, 3P+N+T	12,80
	00583WC	CONA-6.1023.6	IP44, 32A, 220V, 2P+T	12,80
	00584WD	CONA-6.1024.6	IP44, 32A, 380V, 3P+T	13,60
	00585X	CONA-6.1025.6	IP44, 32A, 380V, 3P+N+T	15,20
	00586XA	CONA-6.1113.6	IP67, 16A, 220V, 2P+T	14,20
	00587XB	CONA-6.1114.6	IP67, 16A, 380V, 3P+T	15,00
	00588XC	CONA-6.1115.6	IP67, 16A, 380V, 3P+N+T	15,90
	00589XD	CONA-6.1123.6	IP67, 32A, 220V, 2P+T	17,80
	00590Y	CONA-6.1124.6	IP67, 32A, 380V, 3P+T	18,80
	00591YA	CONA-6.1125.6	IP67, 32A, 380V, 3P+N+T	21,00

	Ref	Modelo	CETAC conexión inclinada de empotrar	P.V.P. €
	00592YB	CONA-6.413.6	IP44, 16A, 220V, 2P+T	6,50
	00593YC	CONA-6.414.6	IP44, 16A, 380V, 3P+T	7,50
	00594YD	CONA-6.415.6	IP44, 16A, 380V, 3P+N+T	9,40
	00595X	CONA-6.423.6	IP44, 32A, 220V, 2P+T	8,60
	00596ZA	CONA-6.424.6	IP44, 32A, 380V, 3P+T	10,40
	00597ZB	CONA-6.425.6	IP44, 32A, 380V, 3P+N+T	12,50
	00598ZC	CONA-6.4113.6	IP67, 16A, 220V, 2P+T	8,40
	00599ZD	CONA-6.4114.6	IP67, 16A, 380V, 3P+T	9,00
	00600A	CONA-6.4115.6	IP67, 16A, 380V, 3P+N+T	10,20
	00601AA	CONA-6.4123.6	IP67, 32A, 220V, 2P+T	11,00
	00602AB	CONA-6.4124.6	IP67, 32A, 380V, 3P+T	11,80
	00603AC	CONA-6.4125.6	IP67, 32A, 380V, 3P+N+T	13,80
	00604AD	CONA-6.433.6	IP67, 63A, 220V, 2P+T	39,00
	00605B	CONA-6.434.6	IP67, 63A, 380V, 3P+T	43,00
	00606BA	CONA-6.435.6	IP67, 63A, 380V, 3P+N+T	46,00
	Ref	Modelo	Base CETAC con enclavamiento	P.V.P. €
	00607BB	CONA-6.6313.6	IP55, 16A, 220V, 2P+T	39,60
	00608BC	CONA-6.6314.6	IP55, 16A, 400V, 3P+T	44,20
	00609BD	CONA-6.6315.6	IP55, 16A, 400V, 3P+N+T	49,00
	00610C	CONA-6.6323.6	IP55, 32A, 220V, 2P+T	47,60
	00611CA	CONA-6.6324.6	IP55, 32A, 400V, 3P+T	52,20
	00612CB	CONA-6.6325.6	IP55, 32A, 400V, 3P+N+T	57,00
	00613CC	CONA-6.7313.6	IP55, 16A, 220V, 2P+T	45,40
	00614CD	CONA-6.7314.6	IP55, 16A, 400V, 3P+T	44,40
	00615D	CONA-6.7315.6	IP55, 16A, 400V, 3P+N+T	48,80
	00616DA	CONA-6.7323.6	IP55, 32A, 220V, 2P+T	51,00
	00617DB	CONA-6.7324.6	IP55, 32A, 400V, 3P+T	54,60
	00618DC	CONA-6.7325.6	IP55, 32A, 400V, 3P+N+T	58,00
	Ref	Modelo	Cajas libres de halógenos	P.V.P. €
	00253FC	CONA-1421	Caja mecanismos enlazable universal cuadrada tornillo 4 posiciones	0,22
	00254FD	CONA-2520	Caja empalmes emp 100X100X50 tornillo en tapa	0,78
	00255G	CONA-2620	Caja empalmes emp 160X100X50 tornillo en tapa	1,60
	00256GA	CONA-2720	Caja empalmes emp 130X200X60 tornillo en tapa	2,30
	00257GB	CONA-2820	Caja empalmes emp 150X150X60 tornillo en tapa	2,36
	00258GC	CONA-2920	Caja empalmes emp 200X200X65 tornillo en tapa	3,60
	00259GD	CONA-4100	Caja estanca sup 100X100X55 con conos	2,50
	00260H	CONA-4153	Caja estanca sup 153X110X65 con conos	4,30
	00261HA	CONA-4160	Caja estanca sup 160X130X75 con conos	5,90
	00262HB	CONA-4170	Caja estanca sup 170X220X75 con conos	8,70
	00263HC	CONA-4200	Caja estanca sup 100X100X55 sin conos	2,58
	00264HD	CONA-4253	Caja estanca sup 153X110X65 sin conos	4,20
	00265I	CONA-4260	Caja estanca sup 160X130X75 sin conos	5,80
	00266IA	CONA-4270	Caja estanca sup 170X220X75 sin conos	8,60
		Ref	Modelo	Canalización flexible
	00318TC	CONA-CAN-F63	Canalización flexible roja Ø63 rollo 50mts	1,50
	00319TD	CONA-CAN-F90	Canalización flexible roja Ø90 rollo 50mts	2,40

Ref	Modelo	Tubo corrugado negro	P.V.P. €/m
00267IB	CONA-COR-M16	Tubo corrugado Ø16 rollo 100mts.	0,25
00268IC	CONA-COR-M20	Tubo corrugado Ø20 rollo 100mts.	0,26
00269ID	CONA-COR-M25	Tubo corrugado Ø25 rollo 75mts.	0,35
00270J	CONA-COR-M32	Tubo corrugado Ø32 rollo 50mts.	0,58
00271JA	CONA-COR-M40	Tubo corrugado Ø40 rollo 25mts.	0,78
00272JB	CONA-COR-M50	Tubo corrugado Ø50 rollo 25mts.	1,20

Ref	Modelo	Tubo forrado corrugado negro	P.V.P. €/m
00273JC	CONA-COR-F-M16	Tubo doble capa corrugado Ø16 rollo 100mts	0,42
00274JD	CONA-COR-F-M20	Tubo doble capa corrugado Ø20 rollo 100mts	0,46
00275K	CONA-COR-F-M25	Tubo doble capa corrugado Ø25 rollo 75mts	0,56
00276KA	CONA-COR-F-M32	Tubo doble capa corrugado Ø32 rollo 50mts	0,92
00277KB	CONA-COR-F-M40	Tubo doble capa corrugado Ø40 rollo 25mts	1,28
00278KC	CONA-COR-F-M50	Tubo doble capa corrugado Ø50 rollo 25mts	1,90







L.Halogeno NO L.Halogeno





















Ref	Modelo	Tubo corrugado libre de halógeno	P.V.P. €/m	P.V.P. €/m
00279KD	CONA-CHF-M16	Tubo corrugado Ø16 rollo 100mts	0,64	0,45
00280L	CONA-CHF-M20	Tubo corrugado Ø20 rollo 100mts	0,82	0,57
00281LA	CONA-CHF-M25	Tubo corrugado Ø25 rollo 100mts	1,24	0,87
00282LB	CONA-CHF-M32	Tubo corrugado Ø32 rollo 50mts	1,70	1,19
00283LC	CONA-CHF-M40	Tubo corrugado Ø40 rollo 50mts	2,84	1,99
00284LD	CONA-CHF-M50	Tubo corrugado Ø50 rollo 25mts	3,60	2,52




Ref	Modelo	Tubo rígido libre de halógeno, barras de 3mts	P.V.P. €/m	P.V.P. €/m
00285M	CONA-TUP-EHF-M16	Tubo rígido enchufable libre de halógeno Ø16	2,48	1,74
00286MA	CONA-TUP-EHF-M20	Tubo rígido enchufable libre de halógeno Ø20	3,00	2,1
00287MB	CONA-TUP-EHF-M25	Tubo rígido enchufable libre de halógeno Ø25	3,60	2,52
00288MC	CONA-TUP-EHF-M32	Tubo rígido enchufable libre de halógeno Ø32	5,00	3,5
00289MD	CONA-TUP-EHF-M40	Tubo rígido enchufable libre de halógeno Ø40	7,20	5,04
00290N	CONA-TUP-EHF-M50	Tubo rígido enchufable libre de halógeno Ø50	9,80	6,86
00291NA	CONA-TUP-EHF-M63	Tubo rígido enchufable libre de halógeno Ø63	13,80	9,66

Ref	Modelo	Manguito enchufable libre de halógeno	P.V.P. €	P.V.P. €/m
00292NB	CONA-MAN-EHF-M16	Manguito enchufable Ø16 libre de Halógeno	1,48	1,04
00293NC	CONA-MAN-EHF-M20	Manguito enchufable Ø20 libre de Halógeno	1,60	1,12
00294ND	CONA-MAN-EHF-M25	Manguito enchufable Ø25 libre de Halógeno	1,78	1,25
00295P	CONA-MAN-EHF-M32	Manguito enchufable Ø32 libre de Halógeno	3,30	2,31
00296PA	CONA-MAN-EHF-M40	Manguito enchufable Ø40 libre de Halógeno	4,30	3,01
00297PB	CONA-MAN-EHF-M50	Manguito enchufable Ø50 libre de Halógeno	6,00	4,2
00298PC	CONA-MAN-EHF-M63	Manguito enchufable Ø63 libre de Halógeno	7,80	5,46

Ref	Modelo	Racor enlace a caja enchufable libre de halógeno	P.V.P. €	P.V.P. €/m
00299PD	CONA-MERO-LH-M16	Racor enlace a caja enchufable Ø16 libre de Halógeno	1,88	1,32
00300Q	CONA-MERO-LH-M20	Racor enlace a caja enchufable Ø20 libre de Halógeno	2,10	1,47
00301QA	CONA-MERO-LH-M25	Racor enlace a caja enchufable Ø25 libre de Halógeno	2,30	1,61
00302QB	CONA-MERO-LH-M32	Racor enlace a caja enchufable Ø32 libre de Halógeno	4,20	2,94
00303QC	CONA-MERO-LH-M40	Racor enlace a caja enchufable Ø40 libre de Halógeno	8,40	5,88
00304QD	CONA-MERO-LH-M50	Racor enlace a caja enchufable Ø50 libre de Halógeno	13,00	9,1
00305R	CONA-MERO-LH-M63	Racor enlace a caja enchufable Ø63 libre de Halógeno	22,00	15,4

	Ref	Modelo	Curva flexible de unión enchufable libre de halógeno	P.V.P. €
	00306RA	CONA-CUR-CFLH-M16	Curva flexible de unión Ø16	3,00
	00307RB	CONA-CUR-CFLH-M20	Curva flexible de unión Ø20	3,70
	00308RC	CONA-CUR-CFLH-M25	Curva flexible de unión Ø25	4,00
	00309RD	CONA-CUR-CFLH-M32	Curva flexible de unión Ø32	6,40
	00310S	CONA-CUR-CFLH-M40	Curva flexible de unión Ø40	9,20
	00311SA	CONA-CUR-CFLH-M50	Curva flexible de unión Ø50	11,50
	Ref	Modelo	Manguito de unión curvado enchufable 90° libre de halógeno	P.V.P. €
	00312SB	CONA-MAN-CUR-EHF-M16	Manguito de unión curvado enchufable Ø16	2,30
	00313SC	CONA-MAN-CUR-EHF-M20	Manguito de unión curvado enchufable Ø20	2,60
	00314SD	CONA-MAN-CUR-EHF-M25	Manguito de unión curvado enchufable Ø25	3,30
	00315T	CONA-MAN-CUR-EHF-M32	Manguito de unión curvado enchufable Ø32	4,50
	00316TA	CONA-MAN-CUR-EHF-M40	Manguito de unión curvado enchufable Ø40	9,40
	00317TB	CONA-MAN-CUR-EHF-M50	Manguito de unión curvado enchufable Ø50	24,80
	Ref	Modelo	Tubo metálico, temperatura de uso -45° +400°C	P.V.P. €/m
	00394ID	CONA-FER-M16	Tubo de acero enchufable, longitud 3m, Ø 16	3,50
	00395J	CONA-FER-M20	Tubo de acero enchufable, longitud 3m, Ø 20	4,20
	00396JA	CONA-FER-M25	Tubo de acero enchufable, longitud 3m, Ø 25	5,20
	00397JB	CONA-FER-M32	Tubo de acero enchufable, longitud 3m, Ø 32	8,00
	00398JC	CONA-FER-M40	Tubo de acero enchufable, longitud 3m, Ø 40	10,60
	00399JD	CONA-FER-M50	Tubo de acero enchufable, longitud 3m, Ø 50	13,60
	00400K	CONA-FER-M63	Tubo de acero enchufable, longitud 3m, Ø 63	17,80
	Ref	Modelo	Curva enchufable metálico, temperatura de uso -45° +400°C	P.V.P. €
	00401KA	CONA-CUMET-M16	Curva enchufable, 90°, Ø 16	4,30
	00402KB	CONA-CUMET-M20	Curva enchufable, 90°, Ø 20	4,90
	00403KC	CONA-CUMET-M25	Curva enchufable, 90°, Ø 25	5,20
	00404KD	CONA-CUMET-M32	Curva enchufable, 90°, Ø 32	7,70
	00405L	CONA-CUMET-M40	Curva enchufable, 90°, Ø 40	12,30
	00406LA	CONA-CUMET-M50	Curva enchufable, 90°, Ø 50	22,40
	00407LB	CONA-CUMET-M63	Curva enchufable, 90°, Ø 63	30,60
	Ref	Modelo	Manguito mixto metálico, temperatura de uso -45° +400°C	P.V.P. €
	00408LC	CONA-MERO-M16	Manguito mixto Ø 16	4,20
	00409LD	CONA-MERO-M20	Manguito mixto Ø 20	4,80
	00410M	CONA-MERO-M25	Manguito mixto Ø 25	5,00
	00411MA	CONA-MERO-M32	Manguito mixto Ø 32	5,70
	00412MB	CONA-MERO-M40	Manguito mixto Ø 40	7,50
	00413MC	CONA-MERO-M50	Manguito mixto Ø 50	9,60
	00414MD	CONA-MERO-M63	Manguito mixto Ø 63	15,40
	Ref	Modelo	Manguito enchufable metálico, temperatura de uso -45° +400°C	P.V.P. €
	00415N	CONA-MUEN-M16	Manguito enchufable Ø 16	2,00
	00416NA	CONA-MUEN-M20	Manguito enchufable Ø 20	2,20
	00417NB	CONA-MUEN-M25	Manguito enchufable Ø 25	2,48
	00418NC	CONA-MUEN-M32	Manguito enchufable Ø 32	3,30
	00419ND	CONA-MUEN-M40	Manguito enchufable Ø 40	4,90
	00420P	CONA-MUEN-M50	Manguito enchufable Ø 50	6,80
	00421PA	CONA-MUEN-M63	Manguito enchufable Ø 63	12,40

	Ref	Modelo	Tuerca rosca métrica metálico, temperatura de uso -45° +400°C	P.V.P. €
	00422PB	CONA-TRM16	Tuerca rosca métrica M 16	0,26
	00423PC	CONA-TRM20	Tuerca rosca métrica M 20	0,40
	00424PD	CONA-TRM25	Tuerca rosca métrica M 25	0,64
	00425Q	CONA-TRM32	Tuerca rosca métrica M 32	0,94
	00426QA	CONA-TRM40	Tuerca rosca métrica M 40	1,60
	00427QB	CONA-TRM50	Tuerca rosca métrica M 50	2,94
	00428QC	CONA-TRM63	Tuerca rosca métrica M 63	3,90
	Ref	Modelo	Canaleta color blanca	P.V.P. €/ m
	00429QD	CONA-CN-1207B	Canaleta 12x7 mm , tira de 2m	0,88
	00430R	CONA-CN-1610B	Canaleta 16x10 mm , tira de 2m	1,20
	00431RA	CONA-CN-1517B	Canaleta 15x17 mm , tira de 2m	1,58
	00432RB	CONA-CN-2010B	Canaleta 20x10 mm , tira de 2m	1,42
	00433RC	CONA-CN-2020B	Canaleta 20x20 mm , tira de 2m	1,02
	00434RD	CONA-CN-2517B	Canaleta 25x17 mm , tira de 2m	1,98
	00435S	CONA-CN-2525B	Canaleta 25x25 mm , tira de 2m	2,44
	00436SA	CONA-CN-3010B	Canaleta 30x10 mm , tira de 2m	1,94
	00437SB	CONA-CN-4017B	Canaleta 40x17 mm , tira de 2m	2,84
	00438SC	CONA-CN-4040B	Canaleta 40x40 mm , tira de 2m	3,94
	00439SD	CONA-CN-6040B	Canaleta 60x40 mm , tira de 2m	5,86
	00440T	CONA-CN-7020B	Canaleta 70x20 mm , tira de 2m	5,98
	00441TA	CONA-CN-8040B	Canaleta 80x40 mm , tira de 2m	7,98
	00442TB	CONA-CN-10040B	Canaleta 100x40 mm , tira de 2m	10,90
	00443TC	CONA-CN-10054B	Canaleta 100x54 mm , tira de 2m	11,30
	00444TD	CONA-CN-1207B-AD	Canaleta 12x7 mm , tira de 2m, con adhesivo	1,44
	00445U	CONA-CN-1610B-AD	Canaleta 16x10 mm , tira de 2m, con adhesivo	1,90
	00446UA	CONA-CN-1517B-AD	Canaleta 15x17 mm , tira de 2m, con adhesivo	2,50
	00447UB	CONA-CN-2010B-AD	Canaleta 20x10 mm , tira de 2m, con adhesivo	2,20










	Ref	Modelo	Accesorios para canaleta ángulo exterior	P.V.P. €
	00448UC	CONA-CN-AE1207B	Ángulo exterior para canaleta de 12X07 mm	0,80
	00454VD	CONA-CN-AE1610B	Ángulo exterior para canaleta de 16X10 mm	0,68
	00460X	CONA-CN-AE1517B	Ángulo exterior para canaleta de 15X17 mm	0,68
	00466YA	CONA-CN-AE2010B	Ángulo exterior para canaleta de 20X10 mm	0,68
	00472ZB	CONA-CN-AE2517B	Ángulo exterior para canaleta de 25X17 mm	0,73
	00478AC	CONA-CN-AE2525B	Ángulo exterior para canaleta de 25X25 mm	0,96
	00484BD	CONA-CN-AE3010B	Ángulo exterior para canaleta de 30X10 mm	0,73
	00490D	CONA-CN-AE4017B	Ángulo exterior para canaleta de 40X17 mm	0,96
	00496EA	CONA-CN-AE4040B	Ángulo exterior para canaleta de 40X40 mm	1,29
	00502FB	CONA-CN-AE6040B	Ángulo exterior para canaleta de 60X40 mm	1,60
	00508GC	CONA-CN-AE7020B	Ángulo exterior para canaleta de 70X20 mm	3,40
	00514HD	CONA-CN-AE8040B	Ángulo exterior para canaleta de 80X40 mm	2,01
	00520J	CONA-CN-AE10040B	Ángulo exterior para canaleta de 100X40 mm	3,62
	00526KA	CONA-CN-AE10054B	Ángulo exterior para canaleta de 100X54 mm	4,02
		Ref	Modelo	Accesorios para canaleta ángulo interior
	00449UD	CONA-CN-AI1207B	Ángulo interior para canaleta de 12X07 mm	0,68
	00455W	CONA-CN-AI1610B	Ángulo interior para canaleta de 16X10 mm	0,68
	00461XA	CONA-CN-AI1517B	Ángulo interior para canaleta de 15X17 mm	0,68
	00467YB	CONA-CN-AI2010B	Ángulo interior para canaleta de 20X10 mm	0,68
	00473ZC	CONA-CN-AI2517B	Ángulo interior para canaleta de 25X17 mm	0,73
	00479AD	CONA-CN-AI2525B	Ángulo interior para canaleta de 25X25 mm	0,96
	00485C	CONA-CN-AI3010B	Ángulo interior para canaleta de 30X10 mm	0,73
	00491DA	CONA-CN-AI4017B	Ángulo interior para canaleta de 40X17 mm	0,96
	00497EB	CONA-CN-AI4040B	Ángulo interior para canaleta de 40X40 mm	1,29
	00503FC	CONA-CN-AI6040B	Ángulo interior para canaleta de 60X40 mm	1,59
	00509GD	CONA-CN-AI7020B	Ángulo interior para canaleta de 70X20 mm	3,42
	00515I	CONA-CN-AI8040B	Ángulo interior para canaleta de 80X40 mm	2,01
	00521JA	CONA-CN-AI10040B	Ángulo interior para canaleta de 100X40 mm	3,62
	00527KB	CONA-CN-AI10054B	Ángulo interior para canaleta de 100X54 mm	4,02
		Ref	Modelo	Accesorios para canaleta ángulo plano
	00450V	CONA-CN-AP1207B	Ángulo plano para canaleta de 12X07 mm	0,68
	00456WA	CONA-CN-AP1610B	Ángulo plano para canaleta de 16X10 mm	0,68
	00462XB	CONA-CN-AP1517B	Ángulo plano para canaleta de 15X17 mm	0,68
	00468YC	CONA-CN-AP2010B	Ángulo plano para canaleta de 20X10 mm	0,68
	00474ZD	CONA-CN-AP2517B	Ángulo plano para canaleta de 25X17 mm	0,73
	00480B	CONA-CN-AP2525	Ángulo plano para canaleta de 25X25 mm	0,96
	00486CA	CONA-CN-AP3010B	Ángulo plano para canaleta de 30X10 mm	0,73
	00492DB	CONA-CN-AP4017B	Ángulo plano para canaleta de 40X17 mm	0,96
	00498EC	CONA-CN-AP4040B	Ángulo plano para canaleta de 40X40 mm	1,29
	00510H	CONA-CN-AP7020B	Ángulo plano para canaleta de 70X20 mm	3,42
	00504FD	CONA-CN-AP6040B	Ángulo plano para canaleta de 60X40 mm	1,59
	00516IA	CONA-CN-AP8040B	Ángulo plano para canaleta de 80X40 mm	2,01
	00522JB	CONA-CN-AP10040B	Ángulo plano para canaleta de 100X40 mm	3,62
	00528KC	CONA-CN-AP10054B	Ángulo plano para canaleta de 100X54 mm	4,02












Ref	Modelo	Accesorios para canaleta derivación en T	P.V.P. €
00451VA	CONA-CN-GT1207B	Derivación en T para canaleta de 12X07 mm	0,68
00457WB	CONA-CN-GT1610B	Derivación en T para canaleta de 16X10 mm	0,68
00463XC	CONA-CN-GT1517B	Derivación en T para canaleta de 15X17 mm	0,68
00469YD	CONA-CN-GT2010B	Derivación en T para canaleta de 20X10 mm	0,68
00475A	CONA-CN-GT2517B	Derivación en T para canaleta de 25X17 mm	0,73
00481BA	CONA-CN-GT2525B	Derivación en T para canaleta de 25X25 mm	0,96
00487CB	CONA-CN-GT3010B	Derivación en T para canaleta de 30X10 mm	0,73
00493DC	CONA-CN-GT4017B	Derivación en T para canaleta de 40X17 mm	0,96
00499ED	CONA-CN-GT4040B	Derivación en T para canaleta de 40X40 mm	1,29
00505G	CONA-CN-GT6040B	Derivación en T para canaleta de 60X40 mm	1,59
00511HA	CONA-CN-GT7020B	Derivación en T para canaleta de 70X20 mm	3,42
00517IB	CONA-CN-GT8040B	Derivación en T para canaleta de 80X40 mm	2,01
00523JC	CONA-CN-GT10040B	Derivación en T para canaleta de 100X40 mm	3,62
00529KD	CONA-CN-GT10054B	Derivación en T para canaleta de 100X54 mm	4,02
Ref	Modelo	Accesorios para canaleta unión	P.V.P. €
00452VB	CONA-CN-GU1207B	Unión para canaleta de 12X07 mm	0,65
00458WC	CONA-CN-GU1610B	Unión para canaleta de 16X10 mm	0,65
00464XD	CONA-CN-GU1517B	Unión para canaleta de 15X17 mm	0,65
00470X	CONA-CN-GU2010B	Unión para canaleta de 20X10 mm	0,65
00476AA	CONA-CN-GU2517B	Unión para canaleta de 25X17 mm	0,67
00482BB	CONA-CN-GU2525B	Unión para canaleta de 25X25 mm	0,91
00488CC	CONA-CN-GU3010B	Unión para canaleta de 30X10 mm	0,67
00494DD	CONA-CN-GU4017B	Unión para canaleta de 40X17 mm	0,91
00500F	CONA-CN-GU4040B	Unión para canaleta de 40X40 mm	1,07
00506GA	CONA-CN-GU6040B	Unión para canaleta de 60X40 mm	1,29
00512HB	CONA-CN-GU7020B	Unión para canaleta de 70X20 mm	1,81
00524JD	CONA-CN-GU10040B	Unión para canaleta de 100X40 mm	2,54
00518IC	CONA-CN-GU8040B	Unión para canaleta de 80X40 mm	1,61
00530L	CONA-CN-GU10054B	Unión para canaleta de 100X54 mm	2,01
Ref	Modelo	Accesorios para canaleta tapa final	P.V.P. €
00453VC	CONA-CN-TT1207B	Tapa fina para canaleta de 12X07 mm	0,65
00459WD	CONA-CN-TT1610B	Tapa final para canaleta de 16X10 mm	0,65
00465Y	CONA-CN-TT1517B	Tapa final para canaleta de 15X17 mm	0,65
00471ZA	CONA-CN-TT2010B	Tapa final para canaleta de 20X10 mm	0,65
00477AB	CONA-CN-TT2517B	Tapa final para canaleta de 25X17 mm	0,67
00483BC	CONA-CN-TT2525B	Tapa final para canaleta de 25X25 mm	0,91
00489CD	CONA-CN-TT3010B	Tapa final para canaleta de 30X10 mm	0,67
00495E	CONA-CN-TT4017B	Tapa final para canaleta de 40X17 mm	0,91
00501FA	CONA-CN-TT4040B	Tapa final para canaleta de 40X40 mm	1,07
00507GB	CONA-CN-TT6040B	Tapa final para canaleta de 60X40 mm	1,29
00513HC	CONA-CN-TT7020B	Tapa final para canaleta de 70X20 mm	2,12
00519ID	CONA-CN-TT8040B	Tapa final para canaleta de 80X40 mm	1,61
00525K	CONA-CN-TT10040B	Tapa final para canaleta de 100X40 mm	2,54
00531LA	CONA-CN-TT10054B	Tapa final para canaleta de 100X54 mm	2,01

**\* PARA OTRAS MEDIDAS DE CANALETA CONSULTAR \***



# BANDEJA GALVANIZADA

	Ref	Modelo	Elementos de unión para todas las bandejas	P.V.P. €
	00730B	CONA-BM-2-4356	Conjunto formado por 100 tornillos de M6 DIN603 y tuerca DIN 6923	25,60
	00731BA	CONA-BM-2-5740	Unión universal para hacer todo tipo de acoples, requiere conjunto de tornillos	10,40
	00732BB	CONA-BM-2-6343	Soporte universal para caja, requiere 2 conjuntos de tornillos	5,00
	00733BC	CONA-BM-2-7059	Pinza para asegurar la unión tapa bandeja de fuertes vientos IK10, solo bandeja de altura 35	6,60
	00734BD	CONA-BM-2-3476	Perfil separador, requiere 2 conjuntos de tornillos por metro	4,90
	Ref	Modelo	Tapas	P.V.P. €/m
	00735C	CONA-BM-2-1312	Tapa ciega 100X60, tramos de 3m	5,20
	00736CA	CONA-BM-2-1313	Tapa ciega 150X60, tramos de 3m	6,90
	00737CB	CONA-BM-2-1314	Tapa ciega 200X60, tramos de 3m	8,60
	00738CC	CONA-BM-2-1316	Tapa ciega 300X60, tramos de 3m	13,40
	Ref	Modelo	Bandeja perforada altura 60	P.V.P. €/m
	00739CD	CONA-BM-2-1197	Bandeja perforada 100X60, tramos de 3m, requiere 4 conjuntos del CONA-BM-2-4356	8,60
	00740D	CONA-BM-2-1198	Bandeja perforada 150X60, tramos de 3m, requiere 4 conjuntos del CONA-BM-2-4356	10,60
	00741DA	CONA-BM-2-1199	Bandeja perforada 200X60, tramos de 3m, requiere 4 conjuntos del CONA-BM-2-4356	13,00
	00742DB	CONA-BM-2-1201	Bandeja perforada 300X60, tramos de 3m, requiere 4 conjuntos del CONA-BM-2-4356	19,00
	Ref	Modelo	Bandeja ciega altura 60	P.V.P. €/m
	00743DC	CONA-BM-2-1257	Bandeja ciega 100X60, tramos de 3m, requiere 4 conjuntos del CONA-BM-2-4356	8,60
	00744DD	CONA-BM-2-1258	Bandeja ciega 150X60, tramos de 3m, requiere 4 conjuntos del CONA-BM-2-4356	10,60
	00745E	CONA-BM-2-1259	Bandeja ciega 200X60, tramos de 3m, requiere 4 conjuntos del CONA-BM-2-4356	13,00
	00746EA	CONA-BM-2-1261	Bandeja ciega 300X60, tramos de 3m, requiere 4 conjuntos del CONA-BM-2-4356	19,00
	Ref	Modelo	Bandeja de hilo enchufable cincado	P.V.P. €/m
	00747EB	CONA-BM-2-7248	Bandeja de hilo enchufable 100X65, tramos de 3m, no requiere elementos de unión para el montaje	8,00
	00748EC	CONA-BM-2-7249	Bandeja de hilo enchufable 150X65, tramos de 3m, no requiere elementos de unión para el montaje	9,40
	00749ED	CONA-BM-2-7250	Bandeja de hilo enchufable 200X65, tramos de 3m, no requiere elementos de unión para el montaje	11,60
	00750F	CONA-BM-2-7251	Bandeja de hilo enchufable 300x105, tramos de 3m, no requiere elementos de unión para el montaje	22,00

	Ref	Modelo	Accesorios de bandeja de hilo enchufable	P.V.P. €
	00751FA	CONA-BM-2-4364	Conjunto de grapa. Para bandeja de hilo	1,00
	00752FB	CONA-BM-2-0357	Multiunión 500mm para la realización de curvas. Para bandeja de hilo	4,30
	00753FC	CONA-BM-2-2066	Perfil separador. Para bandeja de hilo	4,20
	00754FD	CONA-BM-2-0359	Mini soporte universal a caja, fijación con agujeros en línea de 30 hasta 50mm	2,40
	00755G	CONA-BM-2-0358	Soporte universal a caja, en forma cuadrada fijación variable 29-70mm, en forma rectangular 79x50,98-128x50, 15-55x82(mm) y en línea desde 30 a 147 (mm)	10,20
	00756GA	CONA-BM-2-2064	Suspensión central, se requiere varilla de M8 y tuerca M8	0,86
	00757GB	CONA-BM-2-0360	Suspensión lateral	1,62
	00758GC	CONA-BM-2-4362	Conjunto de tornillería, un tornillo y una tuerca M6 DIN 6923	0,64
	Ref	Modelo	Soportes de bandeja	P.V.P. €
	00759GD	CONA-BM-2-7230	Soporte de fijación rápida, requiere 2 anclajes medida 100mm	4,20
	00760H	CONA-BM-2-7231	Soporte de fijación rápida, requiere 2 anclajes medida 150mm	4,60
	00761HA	CONA-BM-2-7232	Soporte de fijación rápida, requiere 2 anclajes medida 200mm	5,90
	00762HB	CONA-BM-2-7233	Soporte de fijación rápida, requiere 2 anclajes medida 300mm	6,80
	00763HC	CONA-BM-2-6372	Soporte de fijación rápida, requiere 2 anclajes medida 100mm. Galvanizado en caliente	11,60
	00764HD	CONA-BM-2-6373	Soporte de fijación rápida, requiere 2 anclajes medida 150mm, Galvanizado en caliente	13,80
	00765I	CONA-BM-2-6374	Soporte de fijación rápida, requiere 2 anclajes medida 200mm, Galvanizado en caliente	17,40
	00766IA	CONA-BM-2-6375	Soporte de fijación rápida, requiere 2 anclajes medida 300mm, Galvanizado en caliente	26,00
	00767IB	CONA-BM-2-3630	Soporte tipo columpio con perforación para bandeja. Requiere 2 varillas roscadas de M8 para fijar a techo medida 100mm	3,20
	00768IC	CONA-BM-2-1073	Soporte tipo columpio con perforación para bandeja. Requiere 2 varillas roscadas de M8 para fijar a techo medida 150mm	4,00
	00769ID	CONA-BM-2-1074	Soporte tipo columpio con perforación para bandeja. Requiere 2 varillas roscadas de M8 para fijar a techo medida 200mm	5,60
	00770J	CONA-BM-2-1076	Soporte tipo columpio con perforación para bandeja. Requiere 2 varillas roscadas de M8 para fijar a techo medida 300mm	7,20

**\* PARA OTRAS MEDIDAS DE BANDEJA CONSULTAR \***