











# AHORRO ENERGÉTICO






Sensores de presencia.  
Plafones con sensor.  
Tubo LED con radar.  
Pantallas estancas para tubo LED.  
Pantallas polivalentes con sensor.


# SENSORES DE PRESENCIA

	Ref	Modelo	Ángulo	Alcance máximo	Potencia	Tiempo	Dimensiones (mm)	IP	P.V.P. €
	20001AA	CON-SENSUP-IP54-360	360°	16m	1200W	10seg-14min	L102xW102xH55	54	38,00
	20002AB	CON-SENSUP-120	180°	12m	1200W	10seg-7min	L78xW55xH68	44	18,00
	20009BD	CON-SENSUP-IP44-270	180°	12m	1200W	10seg-7min	L95xW60xH86	44	26,00
	20002AB	CON-SENSUP-120	180°	10m	1200W	10seg-7min	L95xW80xH86	44	18,00
	20003AC	CON-SENSUP-360	360°	12m	1200W	10seg-7min	Ø118,5xH62	20	18,00
	20012CB	CON-SEN-BRN-IP65	120°	10m	2000W	10seg-6min	L64xW50xH86	65	18,00
	20000A	CON-SENMINI-P	97°	5m	1200W	8seg-30min	corte Ø43xH14 superficie Ø54xH28	20	50,00
	20006BA	CON-SENEMP-360	360°	8m	1200W	10seg-7min	corte Ø61xH58 superficie Ø75xH73	20	18,00
	20005B	CON-SENMINI-ECO	360°	6m	1200W	10seg-5min	corte Ø40xH48 superficie Ø50xH65	20	24,00
	20010C	CON-SENEMP-OR-360	360	6m	1200W	10seg-5min	corte Ø70xH38 superficie Ø85xH61	20	22,00
	50115Y	CON-E9086	120°	5m	FLU<60W INC<150W	1min	L85xw85xh45	20	22,00
	50118YC	CON-MSEN	120°	8m	500W	1min	86x86x30mm	20	24,00
	20008BC	CON-ULTRASENS-360	360°	8m	5A	10seg-12min	L70xW41xH41	20	40,00

## Plafones LED con sensor de presencia por radar

	Ref	Modelo	Ángulo	Alcance máximo	Potencia	Tiempo	Dimensiones (mm)	IP	P.V.P. €
	20234XD	CONS-PLAULTRASENS-17N	360°	8m	17W	10seg-12min	Ø300x H110	44	110,00
	20236YA	CONS-PLAULTRASENS-E27	360°	8m	E-27	10seg-12min	Ø300x H110	44	54,00

## Plafones LED con sensor de presencia por pir


	Ref	Modelo	Ángulo	Alcance máximo	Potencia	Tiempo	Dimensiones (mm)	IP	P.V.P. €
	20192NB	CONS-PLAPIR-12	180°	6m	12W	60seg	Ø320xH105mm	20	60,00

## Tubos LED con sensor por radar, dimable, sin presencia baja al 40% de consumo

Óptimo funcionamiento para garajes o lugares en donde se requiera de una penumbra y el 100% de la luminosidad en los lugares donde hay movimiento.



Si combina este tubo con una pantalla estanca no tendrá problema de funcionamiento alguno, al ser el sensor por radar, este atraviesa el policarbonato y detecta el movimiento, conservando así la estanqueidad del envolvente.

Ahorra muchísimo tiempo de instalación en la modernización de las instalaciones, baja drásticamente el consumo eléctrico al no estar siempre encendido a plena carga.

	Ref	Modelo	Potencia (W)	Temp Color (°K)	Lúmenes (Lm)	Tiempo	Dimensiones (mm)	IP	P.V.P. €
	30979UD	CONSM-T8LED-10F	10	6000-6500	800	60seg	600	20	39,00
	30980V	CONSM-T8LED-10N	10	4000-4500	800	60seg	600	20	39,00
	30982VB	CONSM-T8LED-18F	18	6000-6500	1500	60seg	1200	20	43,00
	30983VC	CONSM-T8LED-18N	18	4000-4500	1500	60seg	1200	20	43,00
	30976UA	CONSM-T8LED-23F	23	6000-6500	1900	60seg	1500	20	56,00
	30977UB	CONSM-T8LED-23N	23	4000-4500	1900	60seg	1500	20	56,00

## PANTALLAS ESTANCAS IP65

CON Y SIN SENSOR

	Ref	Modelo	Descripción	P.V.P. €	
 	20030G	CON-LED-9110	PANTALLA ESTANCA PARA TUBOS T8 LED 1X10W, DIFUSOR EN POLICARBONATO. PARA TUBO DE 600MM.	28	
	20035H	CON-LED-9210	PANTALLA ESTANCA PARA TUBOS T8 LED 2X10W, DIFUSOR EN POLICARBONATO. PARA TUBO DE 600MM.	32	
	20040I	CON-LED-9118	PANTALLA ESTANCA PARA TUBOS T8 LED 1X18W, DIFUSOR EN POLICARBONATO. PARA TUBO DE 1200MM.	34	
	20045J	CON-LED-9218	PANTALLA ESTANCA PARA TUBOS T8 LED 2X18W, DIFUSOR EN POLICARBONATO. PARA TUBO DE 1200MM.	30	
	20050K	CON-LED-9123	PANTALLA ESTANCA PARA TUBOS T8 LED 1X23W, DIFUSOR EN POLICARBONATO. PARA TUBO DE 1500MM.	34	
	20055L	CON-LED-9223	PANTALLA ESTANCA PARA TUBOS T8 LED 2X23W, DIFUSOR EN POLICARBONATO. PARA TUBO DE 1500MM.	64	
	CON SENSOR DE PRESENCIA, TUBOS LED NO INCLUIDOS				
	20060M	CONS-LED-9110	PANTALLA ESTANCA TUBOS T8 LED 1X10W + SENSOR, DIFUSOR EN POLICARBONATO.	74	
	20065N	CONS-LED-9210	PANTALLA ESTANCA TUBOS T8 LED 2X10W + SENSOR, DIFUSOR EN POLICARBONATO.	80	
	20070P	CONS-LED-9118	PANTALLA ESTANCA TUBOS T8 LED 1X18W + SENSOR, DIFUSOR EN POLICARBONATO.	78	
	20075Q	CONS-LED-9218	PANTALLA ESTANCA TUBOS T8 LED 2X18W + SENSOR, DIFUSOR EN POLICARBONATO.	92	
	20080R	CONS-LED-9123	PANTALLA ESTANCA TUBOS T8 LED 1X23W + SENSOR, DIFUSOR EN POLICARBONATO.	82	
20085S	CONS-LED-9223	PANTALLA ESTANCA TUBOS T8 LED 2X23W + SENSOR, DIFUSOR EN POLICARBONATO.	104		