


INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN CAJA MOLDEADA





Interruptor automático en caja moldeada y accesorios.





INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN CAJA MOLDEADA







Tipo de caja		A		A		A			B		
Corriente según el tamaño del bastidor		160		200		125			250		
Corriente nominal asignada		12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160		10, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200		12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125			125, 160, 200, 250		
Tensión asignada de aislamiento U_i		500V		750V		750V			750V		
Tensión asignada de servicio U_e		230V		400V		400V			400V		
Número de polos		1P		2P		3P/4P			3P/4P		
Código de poder de corte (cat)		B	N	B	N	B	N	S	N	S	H
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito, I_{cu} 400V/50HZ (KA)		25	36	25	36	25	35	50	35	50	65
Tensión asignada soportada a impulso, U_{imp} (V)		8000		8000		8000			8000		
Propiedad dieléctrica ()		2500		2500		3000			3000		
Ciclos totales		8000		8000		8000			8000		
Durabilidad eléctrica a N° maniobras		1000		1000		1000			1000		
Durabilidad mecánica N° maniobras		7000		7000		7000			7000		
Distancia de ionización (mm)		≤30/0		≤30/0		≤60/0			≤60/0		
Unidad de disparo	Control magneto térmico	*		*		*			*		
	Control electrónico								*		
Dimensiones básicas	W (mm) 3P	1P	30	2P	60	76			105		
	W (mm) 4P					101			140		
	L (mm) 3P	1P	120	2P	120	120			170		
	L (mm) 4P					70			103,5		
	H (mm) 3P	1P	70	2P	70	70					
	H (mm) 4P										




C			D			E		
630			800			1600		
250,315,400,500,630			400,500,630,800			800,1000,1250,1600		
750V			750V			750V		
400V			400V			400V		
3P/4P			3P/4P			3P/4P		
N	S	H	N	S	H	S	H	G
35	50	70	35	50	70	65	85	100
8000			8000			8000		
3000			3000			3000		
5000			3000			3000		
1000			500			500		
4000			2500			2500		
≤80/0			≤80/0			≤80/0		
*			*			*		
140			210			210		
184			280			280		
254			268			406		
103,5			138,5			138,5		

	Nº Mod	Ref	Modelo	Nº Polos	In (A)	Icu KA (400V)	Cat	Tipo de caja	P.V.P. €
	6	63240A	M1012,5A/25	1	12,5	25	B	A	48,60
	6	63245B	M1016A/25	1	16	25	B	A	48,80
	6	63250C	M1020A/25	1	20	25	B	A	50,00
	6	63255D	M1025A/25	1	25	25	B	A	50,00
	6	63260E	M1032A/25	1	32	25	B	A	54,00
	6	63265F	M1040A/25	1	40	25	B	A	54,00
	6	63270G	M1050A/25	1	50	25	B	A	54,00
	6	63275H	M1063A/25	1	63	25	B	A	57,00
	6	63280I	M1080A/25	1	80	25	B	A	57,00
	6	63285J	M1100A/25	1	100	25	B	A	64,00
	6	63290K	M1125A/25	1	125	25	B	A	68,00
	8	63295L	M2016A/25	2	16	25	B	A	68,00
	8	63300M	M2020A/25	2	20	25	B	A	68,00
	8	63305N	M2025A/25	2	25	25	B	A	68,00
	8	63310P	M2032A/25	2	32	25	B	A	68,00
	8	63315Q	M2040A/25	2	40	25	B	A	70,00
	8	63320R	M2050A/25	2	50	25	B	A	70,00
	8	63325S	M2063A/25	2	63	25	B	A	70,00
	8	63330T	M2080A/25	2	80	25	B	A	74,00
	8	63335U	M2100A/25	2	100	25	B	A	74,00
	8	63340V	M2125A/25	2	125	25	B	A	76,00
	8	63345X	M2160A/25	2	160	25	B	A	89,00
	10	63350Y	M3010A/25	3	10	25	B	A	72,00
	10	63355Z	M3012,5A/25	3	12,5	25	B	A	72,00
	10	63360A	M3016A/25	3	16	25	B	A	82,00
	10	63365B	M3020A/25	3	20	25	B	A	82,00
	10	63370C	M3025A/25	3	25	25	B	A	88,00
	10	63375D	M3032A/25	3	32	25	B	A	88,00
	10	63380E	M3040A/25	3	40	25	B	A	88,00
	10	63385F	M3050A/25	3	50	25	B	A	93,00
	10	63390G	M3063A/25	3	63	25	B	A	93,00
	10	63395H	M3080A/25	3	80	25	B	A	112,00
	10	63400I	M3100A/25	3	100	25	B	A	132,00
	10	63405J	M3125A/25	3	125	25	B	A	140,00
	12	63410K	M4010A/25	4	10	25	B	A	120,00
	12	63415L	M4012,5A/25	4	12,5	25	B	A	120,00
	12	63420M	M4016A/25	4	16	25	B	A	128,00
	12	63425N	M4020A/25	4	20	25	B	A	128,00
	12	63430P	M4025A/25	4	25	25	B	A	140,00
	12	63435Q	M4032A/25	4	32	25	B	A	140,00
	12	63440R	M4040A/25	4	40	25	B	A	140,00
	12	63445S	M4050A/25	4	50	25	B	A	147,00
	12	63450T	M4063A/25	4	63	25	B	A	147,00
12	63455U	M4080A/25	4	80	25	B	A	160,00	
12	63460V	M4100A/25	4	100	25	B	A	178,00	
12	63465X	M4125A/25	4	125	25	B	A	196,00	
	18	63470Y	M3125B/35	3	125	35	N	B	247,00
	18	63475Z	M3160B/35	3	160	35	N	B	330,00
	18	63480A	M3200B/35	3	200	35	N	B	356,00
	18	63485B	M3250B/35	3	250	35	N	B	382,00


	Nº Mod	Ref	Modelo	Nº Polos	In (A)	Icu KA (400V)	Cat	Tipo de caja	P.V.P. €
	18	63630G	ME-3125B/65	3	125	65	H	B	380,00
	18	63635H	ME-3160B/65	3	160	65	H	B	510,00
	18	63640I	ME-3200B/65	3	200	65	H	B	540,00
	18	63645J	ME-3250B/65	3	250	65	H	B	550,00
	24	63490C	M4125B/35	4	125	35	N	B	360,00
	24	63495D	M4160B/35	4	160	35	N	B	395,00
	24	63500E	M4200B/35	4	200	35	N	B	440,00
	24	63505F	M4250B/35	4	250	35	N	B	520,00
	24	63510G	M3315C/35	3	315	35	N	C	542,00
	24	63515H	M3400C/35	3	400	35	N	C	580,00
	24	63530K	M3500C/35	3	500	35	N	C	664,00
	24	63535L	M3630C/35	3	630	35	N	C	700,00
	24	63650K	ME-3315C/50	3	315	50	S	C	684,00
	24	63655L	ME-3400C/50	3	400	50	S	C	738,00
	24	63690T	ME-3500C/50	3	500	50	S	C	780,00
	24	63695U	ME-3630C/50	3	630	50	S	C	788,00
	24	63710Y	ME-3500C/70	3	500	70	H	C	824,00
	24	63715Z	ME-3630C/70	3	630	70	H	C	862,00
	24	63670P	ME-3315C/70	3	315	70	H	C	730,00
	24	63675Q	ME-3400C/70	3	400	70	H	C	758,00
	24	63520I	M4315C/35	4	315	35	N	C	692,00
	33	63525J	M4400C/35	4	400	35	N	C	776,00
	33	63660M	ME-4315C/50	4	315	50	S	C	804,00
	33	63665N	ME-4400C/50	4	400	50	S	C	838,00
	33	63700V	ME-4500C/50	4	500	50	S	C	992,00
	33	63705X	ME-4630C/50	4	630	50	S	C	1050,00
	33	63680R	ME-4315C/70	4	315	70	H	C	860,00
	33	63685S	ME-4400C/70	4	400	70	H	C	904,00
33	63720A	ME-4500C/70	4	500	70	H	C	1114,00	
33	63725B	ME-4630C/70	4	630	70	H	C	1198,00	
	48	63540M	M3400D/35	3	400	35	N	D	842,00
	48	63545N	M3500D/35	3	500	35	N	D	1140,00
	48	63550P	M3630D/35	3	630	35	N	D	1200,00
	48	63585X	M3800D/35	3	800	35	N	D	1310,00
	48	63730C	ME-3630D/50	3	630	50	S	D	840,00
	48	63735D	ME-3800D/50	3	800	50	S	D	872,00
	48	63750G	ME-3630D/70	3	630	70	H	D	1050,00
	48	63755H	ME-3800D/70	3	800	70	H	D	1276,00
	64	63555Q	M4400D/35	4	400	35	N	D	1250,00
	64	63595Z	M4500D/35	4	500	35	N	D	1680,00
	64	63600A	M4630D/35	4	630	35	N	D	1740,00
	64	63605B	M4800D/35	4	800	35	N	D	1860,00
	64	63740E	ME-4630D/50	4	630	50	S	D	1272,00
	64	63745F	ME-4800D/50	4	800	50	S	D	1390,00
64	63760I	ME-4630D/70	4	630	70	H	D	1480,00	
64	63765J	ME-4800D/70	4	800	70	H	D	1600,00	
	72	63770K	ME-31000E/85	3	1000	85	H	E	2540,00
	72	63775L	ME-31250E/85	3	1250	85	H	E	2600,00
	72	63780M	ME-31600E/85	3	1600	85	H	E	2780,00
	96	63785N	ME-41000E/85	4	1000	85	H	E	2640,00
	96	63790P	ME-41250E/85	4	1250	85	H	E	2800,00
	96	63795Q	ME-41600E/85	4	1600	85	H	E	3400,00

Ref	Modelo	Accesorios para Caja Moldeada con control electrónico	P.V.P. €
-----	--------	---	----------


Caja moldeada tamaño A - hasta 160 amperios

	65032LB	BE 230VAC T-A	Bobina de emisión de corriente 230 VAC tamaño A, hasta 160A.	11,00
	65033LC	BMIN 230VAC T-A	Bobina de mínima tensión 230 VAC tamaño A, hasta 160A.	27,00
	65034LD	CAUX T-A	Contacto auxiliar para caja moldeada tamaño A, hasta 160A	6,00
	65035M	CALR T-A	Contacto de alarma tamaño A, hasta 160A	6,00

Caja moldeada tamaño A - hasta 630 amperios

	65036MA	BE 230VAC T-BC	Bobina de emisión de corriente 230 VAC tamaño B-C, hasta 630A.	21,00
	65037MB	BMIN 230VAC T-BC	Bobina de mínima tensión 230 VAC tamaño B-C, hasta 630A.	36,00
	65038MC	CAUX T-BC	Contacto auxiliar tamaño B-C, hasta 630A	10,00
	65039MD	CALR T-BC	Contacto de alarma tamaño B-C, hasta 630A	10,00

Caja moldeada tamaño D-E - hasta 1600 amperios

	65040N	BE 230VAC T-DE	Bobina de emisión de corriente 230 VAC tamaño D-E, hasta 1600A.	30,00
	65041NA	BMIN 230VAC T-DE	Bobina de mínima tensión 230 VAC para caja moldeada tamaño D-E, hasta 1600A.	49,00
	65042NB	CAUX T-DE	Contacto auxiliar tamaño D-E, hasta 1600A	14,00
	65043NC	CALR T-DE	Contacto de alarma tamaño D-E, hasta 1600A	14,00

Este tipo de caja moldeada reduce considerablemente la envolvente necesaria para los cuadros tradicionales de tal potencia.

CAJA MOLDEADA
ALTURA 68.5mm

Ref	Modelo	Descripción	P.V.P. €
3 POLOS			
65237CB	MAP3160C/32A/15	IATM Caja Moldeada, 3 polos, 12,5-32A, 15KA/400V catC	104,00
65238CC	MAP3160C/63A/15	IATM Caja Moldeada, 3 polos, 40-63A, 15KA/400V catC	114,00
65239CD	MAP3160C/100A/15	IATM Caja Moldeada, 3 polos, 80-100A, 15KA/400V catC	118,00
65240D	MAP3160C/125A/15	IATM Caja Moldeada, 3 polos, 125A, 15KA/400V catC	128,00
65241DA	MAP3160C/160A/15	IATM Caja Moldeada, 3 polos, 160A, 15KA/400V catC	132,00
65245E	MAP3250C/160A/20	IATM Caja Moldeada, 3 polos, 63-160A, 20KA/400V catC	222,00
65246EA	MAP3250C/250A/20	IATM Caja Moldeada, 3 polos, 200-250A, 20KA/400V catC	238,00
4 POLOS			
65232BB	MAP4160C/32A/15	IATM Caja Moldeada, 4 polos, 12,5-32A, 15KA/400V catC	140,00
65233BC	MAP4160C/63A/15	IATM Caja Moldeada, 4 polos, 40-63A, 15KA/400V catC	154,00
65234BD	MAP4160C/100A/15	IATM Caja Moldeada, 4 polos, 80-100A, 15KA/400V catC	160,00
65235C	MAP4160C/125A/15	IATM Caja Moldeada, 4 polos, 125A, 15KA/400V catC	170,00
65236CA	MAP4160C/160A/15	IATM Caja Moldeada, 4 polos, 160A, 15KA/400V catC	178,00
65243DC	MAP4250C/160A/20	IATM Caja Moldeada, 4 polos, 63-160A, 20KA/400V catC	296,00
65244DD	MAP4250C/250A/20	IATM Caja Moldeada, 4 polos, 200-250A, 20KA/400V catC	320,00

